

Biodeterioration, salt distribution and damage to plaster and render/extent and reasons for salt, mould and rot damage
Kallavus, Urve The Final Research Report of the project "Sustainable Management of Historic Rural Churches in the Baltic Sea Region (SMC)" 2013 / p. 57-66 : ill

Biokahjustused

Konsa, Kurmo; **Kallavus, Urve** Vana maamaja 2012 / lk. 85-97 : ill

Biokahjustused : seenkahjustus, mardikkahjustus

Kallavus, Urve Kirikute hooldusraamat 2007 / lk. 78-85 : ill

Hallitus meie kodus

Pere, Rene; **Kallavus, Urve** Tervislik Kodu : Kodukiri lisa 2008 / kevad/suvi, lk. 30-33 : fot

Hallituse avastamine : [ka Urve Kallavuse kommentaaridega]

Kallavus, Urve; Kivi, Krister; Järv, Helle Eesti Ekspress 2008 / 13. märts, lk. A 20 - A 21 : ill

Hallituskahjustuse likvideerimise ABC

Kallavus, Urve Postimees 2004 / 9. jaan., Kasu, lk. 6 : ill

Koroonapulgupaigaks saanud maakodudest leitud majavammi tõttu on spetsialisti telefon punane

Suurmägi, Kadri Maaleht 2021 / Lk. 8 : fot "[Koroonapulgupaigaks saanud maakodudest leitud majavammi tõttu on spetsialisti telefon punane](#)"

Microwave treatment against the attack of wood boring in timber structures

Mölder, Heigo; Järvik, Jaan; Pilt, Kalle; Märss, Mairo; Reiska, Rein Agronomy research 2013 / p. 497–504 : ill

<https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2013/10/p11226.pdf#abstract-3069> [Journal metrics at Scopus](#) [Article at Scopus](#)

Puidule võib seen saatuslikuks saada : [vestlus TTÜ materjaliuuringute teaduskeskuse professori Urve Kallavusega]

Kalberg, Signe; **Kallavus, Urve** Eesti Päevaleht 2008 / 3. apr., lk. 20

Seen sööb maju ja elanike tervist : [TTÜ professor Urve Kallavus majade ehitamisel tehtavatest vigadest]

Kallavus, Urve; Lill, Anne Linnaleht 2004 / 2. juuni, lk. 11 : ill