

Гранулометрический состав продуктов разрушения реакторного графита при ударном измельчении
Käär, Harri; Pihu, Tõnu; Taukar, Andres Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 17-22

Измерение температурного поля в стенке трубы при резком охлаждении
Ots, Arvo; Soodla, Uve; Touart, Raivo Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 29-38

О выделении токсичных веществ при пылевидном сжигании дикионемового сланца и кукерсита на опытном стенде
Jegorov, Dmitri; Loosaar, Jüri Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 3-15

О некоторых возможных причинах ускорения коррозионно-эрозионного износа поверхностей нагрева в условиях их периодической очистки
Pella, Villu Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 47-57

О некоторых радиационных характеристиках среды в газоходе парогенератора МГД-электростанции
Mikk, Ilmar; Viilmann, Illar; Tiikma, Toomas Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 69-75

Осаждение графитовой пыли из воздушного потока на продольно обтекаемую поверхность
Kruus, Rein; Käär, Harri Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 23-27

Оценка температурного режима труб поверхностей нагрева котлов в цикле водяной очистки
Ots, Arvo; Touart, Raivo Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 39-45

Радиационные характеристики золовых отложений на топочных экранах котла при сжигании антрацитового штыба
Poobus, Arvi; Tiikma, Toomas Исследование работы парогенераторов электростанций 1984 / с. 59-67